

KENT 

SMART REPAIR

Innovatieve producten voor het repareren van krassen, deuken, slijtplekken en
meer



Wanneer alleen het beste volstaat

Het SMART-concept (Small Medium Area Repair Technique) en de ondersteunende technologie werden oorspronkelijk ontwikkeld om de auto-industrie een snelle, kosteneffectieve en milieuvriendelijke oplossing te bieden voor cosmetische reparaties aan voertuigen.

Soorten schade die geschikt zijn voor SMART repair zijn onder andere: krasreparatie, deukreparatie, reparatie en opknappen van lichtmetalen velgen, reparatie van sierlijsten aan de buitenkant en bumperreparatie. De chemicaliën en producten die gebruikt worden in de SMART reparatie industrie hebben de laatste jaren grote vooruitgang geboekt samen met de introductie van geavanceerde specialistische apparatuur. 2 in 1: De voordelen van de SMART reparatiemethode met KENT

1. Maak uw klanten blij door ze op de lange termijn geld te besparen, wat leidt tot een **grotere loyaliteit**.
2. Bereik betere resultaten met eersteklas producten die uw werkwijze verbeteren, wat leidt tot **lagere kosten**.

KENT verlegt altijd grenzen en streeft ernaar de allerbeste producten en ondersteuning te bieden. Onze producten hebben een uitstekende reputatie en we zijn trots op onze compromisloze kwaliteit, welbekende betrouwbaarheid en niet aflatende innovatie.

Met meer dan 75 jaar ervaring in de branche zijn we waardevolle en loyale partners en onze producten maken het werk gewoon gemakkelijker en leveren betere resultaten op. We leren elke dag terwijl we onze producten en diensten verfijnen en verbeteren in ons streven naar perfectie.

That's the KENT promise



INHOUDSOGAVE

CARROSSERIE	04
KUNSTSTOF HERSTELLING	14
WIELEN	18
KOPLAMPEN	19

CARROSSERIE

Een goede voorbereiding is een eerste vereiste voor de juiste schadebeoordeling en perfecte afwerking.



PANEL DEGREASER

Gebruik Panel Degreaser om alle andere oppervlakken schoon te maken of voor een betere stofverwijdering tussen en na het schuren.

Art. 86213 - 1L
Art. 86214 - 2L

ACRYSOL

Gebruik Acrysol om vervuiling zoals was, siliconen, lakverzegeling, teer en boomhars enz. van coatings en metaal te verwijderen.

Art. 83930 - 500 ml
Art. 83925 - 1L Blik
Art. 83940 - 25L Vat
Art. 83945 - 200L Vat



DS SPONGES

Kreuken of vervormen niet en door de zachte randen is er geen risico op beschadiging van de lastige contouren rond lichtmetalen velgen, bumperopeningen of deurehendeluitsparingen. Er zijn 3 versies verkrijgbaar die nat of droog kunnen worden gebruikt (de beste resultaten bij droog gebruik). Samengesteld uit aluminiumoxide-silicium koolstof, dus minder snel klonteren en vuil worden.

A1467	DS Sponge Fijn	30 stuks (120 x 98 x 13 mm)
A1468	DS Sponge Superfijn	30 stuks (120 x 98 x 13 mm)
A1469	DS Sponge Microfijn	30 stuks (120 x 98 x 13 mm)



EFFICIËNTIE & BESPARINGEN

Speciale schuursponzen die 3 KEER langer meegaan dan standaardproducten, waardoor JIJ tijd en geld bespaart.



ULTRA ALU THX

Gemaakt met aluminium pigmenten die zorgen voor de unieke uitstraling. Door de unieke viscositeit is het zeer gemakkelijk uit te smeren en randen vorm te geven.

Ontworpen voor het vullen van deuken en andere onvolkomenheden van staal en koolstof die blootstaan aan hogere temperaturen en mechanische belasting

Art. 86961 - POT 1,8KG

Art. 86962 - PATROON 1.5KG



ULTRA MULTI

Polyester plamuur met zeer goede vormeigenschappen. Kan in meerdere lagen worden aangebracht op elk formaat en is nog steeds gemakkelijk te schuren.

Ontworpen voor gebruik op staal, aluminium, gegalvaniseerde, GFRP en koolstof oppervlakken

Art. 86942 - POT 1,8KG

Art. 86945 - PATROON 1.5KG



ULTRA FINISH

Gemaakt van zachte hars voor een ongelooflijk fijne applicatie. Wordt gebruikt voor het vullen van oneffenheden en beschadigingen in lak en afwerkingsoppervlakken die eerder zijn gerepareerd met andere vulmiddelen en plamuren.

Ontworpen voor alle oppervlakken en zichtbare delen

Art. 86943 - POT 1,8KG

Art. 86946 - PATROON 1.5KG



NST RAPID SAND

Styreenvrij - voorkomt nare geurtjes en vermindert gezondheidsrisico's veroorzaakt door styreen. De romige textuur zorgt voor een perfecte gaatjesvrije coating met een goede flexibiliteit.

Ontworpen voor gebruik op stalen, aluminium, gegalvaniseerde, GFRP en koolstof oppervlakken.

Art. 86744 - POT 1,8KG

Art. 86989 - PATROON 1.5KG

ULTRA FIBRE



Plamuur met glasvezels om verschillende ondergronden te versterken.

Ontworpen voor gebruik op staal, aluminium, met glasvezelversterkte kunststoffen en carbonondergronden – kan worden gebruikt voor het versterken van beschadigde oppervlakken

Art. 86959 - POT 1,8KG


ULTRAFILL 3

Ultrafill 3 is een 1K-spuitbusprimer/filler voor toepassing op metalen, alle harde kunststof en bestaande coatingondergronden zonder hechtingshulp - 3 in 1 product: primer, vuller en grondverf

Zwart	Art. 87051 10 - 500ml
Wit	Art. 87053 10 - 500ml
Grijs	Art. 87052 10 - 500ml
Blauw	Art. 87055 10 - 500ml
Rood	Art. 87054 10 - 500ml
Geel	Art. 87056 10 - 500ml




Ruitjesproef (DIN ISO 2409)




Standaard product

Lage prestatie op PP + EPDM zonder voorbehandeling



Ultrafill 2

Goede prestatie op PP + EPDM zonder voorbehandeling



ULTRAFILL 3

Uitstekend goede prestatie op PP + EPDM zonder voorbehandeling



SPOT PRIMER

Perfect voor doorschuren. Echte nat-in-nat primer met dezelfde hechting op blank metaal als een ets en rechtstreeks op blank kunststof. Hechtingsbevorderaars ingebouwd.

Speciaal ontworpen voor kale metaalplekken en blootliggend vulmiddel. Sneldrogend, uitstekende hechting, gemakkelijk schuurbaar voor doorgesuurde plekken.

Zwart	Art. 86334 11 - 400ml
Grijs	Art. 86335 11 - 400ml
Wit	Art. 86336 11 - 400ml



PRIMERSHIELD FOAM MASKING TAPE

Maskeren van openingen tussen panelen bij grondverfbehandeling

Art. 85917 33 - 15 mm x 3 m

Art. 85918 33 - 22 mm x 3 m



ADVANCED FOAM MASKING TAPE



Maskeren van openingen om het binnendringen van spuitlak tegen te gaan - 1 maat voor alle openingen

Art. 85386 22 - 20 mm x 50 m



(FLEXI) NO EDGE BLENDING TAPE

Speciaal gebruikt voor profiellijnen, rechte lijnen en gebogen randen en om overgang van oud naar nieuw lakwerk tegen te gaan

FLEXI Art. 86437 22 - 15 mm x 5 m

NIET-FLEXI Art. 85387 22 - 20 mm x 5 m





PERFORATED TRIM MASKING TAPE

Hoge temperatuur, geperforeerde maskeertape om afdichtingsrubbers en zijstrips te beschermen tegen lakafzetting

Art. 85385 22 - 50 mm x 10 m

FINE LINE TAPE

Zeer dunne en flexibele tape voor decoratieve elementen en meerkleurige lakopdrachten

Art. 85720 00 - 3 mm x 55 m

Art. 85721 00 - 6 mm x 55 m

Art. 85722 00 - 9 mm x 55 m

Art. 85723 00 - 12 mm x 55 m

Art. 85740 00 - Kit



JAPANESE FLAT MASKING TAPE

Universele en eenvoudig verwijderbare maskeertape voor algemene lakopdrachten van premium kwaliteit, op basis van rijst

Art. 85778 11 - 6 mm x 50 m

Art. 85779 11 - 9 mm x 50 m

Art. 85780 11 - 12 mm x 50 m

Art. 85781 11 - 19 mm x 50 m

Art. 85782 11 - 25 mm x 50 m

Art. 85783 11 - 38 mm x 50 m

Art. 85784 11 - 50 mm x 50 m



Up to **60%** less preparation time!



2K CRYSTAL CLEAR

Dankzij de speciale formule is er geen verharder nodig, omdat het de luchtvochtigheid gebruikt om de uitharding te activeren voordat deze zich met het oppervlak kruist om de 2K-afwerking te vormen.

- ✓ Geen potlife - Geen verspilde verf
 - ✓ Extreem duurzaam - bestand tegen chemicaliën, UV en krassen
 - ✓ Breed toepassingsgebied - OEM afwerking, oude verven, kaal aluminium, blank & gegalvaniseerd staal, hout
 - ✓ Hoge/harde droge laagdikte - Groot polijstvermogen
- Vormt een diep en glanzend oppervlak - Geen risico op druipen

2K Crystal Clear	Art. 86892 - 400 ml Sduitbus
Spare nozzles	Art. 86988 - 12 stuks Zakje
Fine nozzles	Art. 86986 - 12 stuks Zakje


ONE2K - BLACK PAINT

Twee componenten epoxy spuitverf geschikt voor vrijwel elke ondergrond.

- ✓ Professionele 2K- kwaliteitscoating
- ✓ Superieure duurzaamheid met een sterke, langdurige afwerking
- ✓ Uitstekende weerstand tegen krassen, chemicaliën en uv-stralen
- ✓ Verkrijgbaar in hoogglans en matte afwerking



HOE WERKT HET?





LACQUER REPAIR SPRAY

Verdunner voor onzichtbare mengingen op blanke lakken. Een onmisbaar product voor slimme reparaties wanneer de reparatie tot een minimum wordt beperkt. Laat de blend glanzen, dus er is achteraf minder overspuitwerk nodig.

- ✔ Lost afplakranden van blanke lak op - 2k vervagen is niet nodig
- ✔ Ultrafijn nevelwaai patroon voorkomt te veel aanbrengen voor consistente resultaten - perfecte en zachte afwerking

Art. 84125 - 500 ml



NANO GRAPHENE COATING

Coating op basis van grafeen die een sterke chemische verbinding vormt met het oppervlak en tot 365 dagen bescherming biedt tegen milieu-invloeden.

Speciale Flairosol® spray maakt een zeer fijne nevel die zorgt voor een onvergelijkbaar patroon dat tot 10% product bespaart in vergelijking met conventionele sprays en een bijna volledige lediging (98%).

Vormt een speciale coating in plaats van de lak "gewoon" te verzegelen of te polijsten. lak

Kan binnen 3 minuten na het aanbrengen worden aangebracht om de weerstand tegen krassen en schuren

Ongelooflijke high-slip afwerking helpt bij het behouden en versterken van de dramatisch en magisch 'Lotusblad' waterparelend effect om water en vuil af te stoten. water en vuil afstoten

Rapid Protection - Beschermende coating voor een snelle afdichting van de meeste buitenoppervlakken



Art. 84125 - 500ml

PROTECTION

DURABILITY

FIJNE NEVEL

Nevelachtige spray hecht perfect gelijkmatig en zonder spleten. Tot 10% materiaalbesparing dankzij speciaal spuitapparaat

GELIJKMATIG SPUITPATROON

Product binnenin wordt betrouwbaar uitgeworpen dankzij pre-compressietechnologie



ONDERSTEBOVEN

zak-in-flessysteem maakt 360° sproeien mogelijk, waardoor moeilijk bereikbare plaatsen eenvoudig te bereiken zijn

LUCHTLEDIG

Absolute luchtisolatie voorkomt vervuiling en zorgt voor betere resultaten

ZEER WEINIG AFVAL

Speciale technologie leegt de fles met bijna 98%



LONG LASTING SHINE

Een speciaal ontwikkeld poetsmiddel op basis van nanotechnologie voor een diepe en prachtige hoogglansafwerking zonder halo's of swirls

- ✓ Snelle polijstwerking –zonder residu's of halo's
- ✓ Langdurig hoogglanzend eindresultaat –langdurige bescherming
- ✓ Laag productverbruik –zuinig in gebruik
- ✓ Bevat geen siliconen of oplosmiddelen –veilig voor schadeherstelbedrijven
- ✓ Schitterende resultaten op donkere kleuren –zonder swirls of vlekken

Art. 85403 - 500 ml fles & trigger spray

SHOWROOM GLAZE

Een speciaal ontwikkeld poetsmiddel op basis van nanotechnologie voor een diepe en prachtige hoogglansafwerking zonder halo's of swirls

- ✓ Snelle polijstwerking –zonder residu's of halo's
- ✓ Langdurig hoogglanzend eindresultaat –langdurige bescherming
- ✓ Laag productverbruik –zuinig in gebruik
- ✓ Bevat geen siliconen of oplosmiddelen –veilig voor schadeherstelbedrijven
- ✓ Schitterende resultaten op donkere kleuren –zonder swirls of vlekken

Art. 84954 - 500 ml + handverstuiver

DURABILITY



KUNSTSTOF HERSTELLING

Het kunststof van een voertuig er fris en fabrieksmatig laten uitzien is eenvoudig met KENT. Interieur of exterieur, bumpers, dashboards, middenconsoles, spoilers; de lijst gaat maar door. Ze krijgen allemaal een nieuw leven.

Onze gespecialiseerde producten staan bekend om het nabootsen van originele OEM-afwerkingen en behoren tot de allerbeste op de markt, waar professionals in het hele land elke dag op vertrouwen.



MINI STAPLER KIT



Art. 86355

Draadloos en compact nietsysteem om kunstfonderdelen te repareren door middel van nietjes die worden ingesmolten

- ✓ Slechts 200g –licht en ergonomisch gereedschap
- ✓ Draadloos –maakt het mogelijk om moeilijk te bereiken plaatsen te repareren
- ✓ 2 stroomsterktes: laag (12,75W) en hoog (17W) –voor verschillende diktes van kunststof
- ✓ 250 nietjes op 17W bij een volledig opgeladen batterij – lange levensduur
- ✓ 3 mogelijke hoeken (0°, 45°, 90°) –voor het lassen in elke positie
- ✓ Geïntegreerde LED-lamp –voor een betere zichtbaarheid

PLASTIC PREP

Plastic Prep is een hoogwaardige reiniger die de hechting van coatingproducten op de meeste soorten kunststof verbetert.

Plastic Prep is een doeltreffend oplosmiddel dat speciaal is ontwikkeld voor veilig gebruik in professionele schadeherstelbedrijven om resten van siliconen, was en vet van de meeste soorten kunststof te verwijderen. Ideaal voor gebruik op bumpers, roosters, spiegelbehuizingen en lijstwerk.

Art. 34699 - 400ml



PLASTIC ADHESION PROMOTER

Plastic Adhesion Promoter is een gebruiksklare 1K hechtingsprimer.

Het verbetert de hechting van lak, lijm of afdichtingen voor de meeste automotieve en industriële kunststoffen zoals PVC, ABS, polypropyleen, polyurethaan, enz.

Art. 85828- 400ml



SEMI FLEXIBLE EPOXY

Een sterke 2K-epoxylijm die niet-detecteerbare semiflexibele reparaties op de meeste kunststoffen oplevert – kan ook als afwerkingscrème worden gebruikt.

Met Semi Flexible Epoxy kunt u diepe krassen in kunststof onderdelen repareren en oppervlakkige krassen opvullen. In combinatie met de Mini Stapler Kit is het ideaal voor het vullen van scheuren en groeven. Het is ook geschikt voor reparaties aan metalen, GRP, gelcoat, enz. Testen vóór de reparatie wordt aanbevolen.

Art. 86448 - 50ml

TURBO & PREMIUM PU REPAIR LE

Snel uithardende, micro-emissie, makkelijk te gebruiken structurele 2K polyurethaanlijm voor kleine, snelle en duurzame assemblages en reparaties

- ✓ Lijmt de meeste kunststoffen, metalen, hout enz.
- ✓ Universele toepassingen voor het lijmen en opvullen van spelingen voor bumpers, kunststof clips, behuizingen en meer 30 en 50 seconden, 1,5 en 3,5 minuten open tijd om aan uw behoeften / toepassing te voldoen

Turbo PU Repair LE 30 sec (black)
Premium PU Repair LE 1.5 min (black)
Premium PU Repair LE 3.5 min (black)
Premium PU Repair LE 1.5 min (white)
Premium PU Repair LE 50 sec (transparent)
6 mixing nozzles 50 mixing nozzles

Art. 86703 - 50 ml cartridge (+ 2 noz.)
Art. 86704 - 50 ml cartridge (+ 2 noz.)
Art. 86705 - 50 ml cartridge (+ 2 noz.)
Art. 87004 - 50 ml cartridge (+ 2 noz.)
Art. 86393 - 50 ml cartridge (+ 2 noz.)
Art. 86393



Art. 86958 - 1KG

ULTRA PLASTIC

Ultra Plastic heeft een hoog vulvermogen, zakt niet uit en biedt een uitstekende hechting op een verscheidenheid aan kunststofondergronden

- ✓ Gelijkmatige, fijne romige consistentie –toepassing met een minimum aan verlies of verspilling
- ✓ Snelle uitharding –verbetert de efficiëntie in de werkplaats
Uitstekend schuurbaar –biedt een fijne, gladde afwerking
- ✓ Goede hechting op kunststof en metaal –herstelling komt niet los van de ondergrond
- ✓ Bestendig tegen brandstof, water, minerale oliën en oplosmiddelen –uitstekende duurzaamheid na uitharding

PLAZ TEX BLACK PLAZ TEX CLEAR 2

Grove kunststof textuursprays voor het nabootsen van elke OEM-afwerking.



BETER RESULTAAT

De originele OEM-afwerking die kan worden bereikt, maakt echt een verschil bij het werken aan krassen en grotere gebieden waar plamuur is aangebracht.

- ✓ Maakt reparaties van kunststof texturen mogelijk, zodat kunststof onderdelen niet onnodig vervangen hoeven te worden
- ✓ Ideaal voor dashboards en bumpers Produceert een grove of fijne oppervlaktestructuur, afhankelijk van de toepassing
- ✓ Sneldrogend zodat je snel kunt werken Compatibel met alle gangbare verfsystemen



Plaz Tex Black Plaz
Tex Clear 2

Art. 86735 - 400ml
Art. 84586 - 400ml

PLASTIC PAINT

Een reeks spuitlakken in 4 kleuren voor het opnieuw kleuren van kunststofdelen.

Plastic Paint is bestemd om opnieuw kleur te geven aan herstelde of verbleekte kunststofdelen, zoals bumpers, spatborden, voor- en achterbumpers, ventilatieroosters, dashboards, middenconsoles en "side skirts".



- ✓ Beschikbaar in 4 kleuren –uitgebreid assortiment
- ✓ Geschikt voor de meeste kunststoffen –veilig in gebruik
- ✓ Snel en eenvoudig –niet mengen en geen verspilling
- ✓ Zuinig in gebruik –economisch
- ✓ Uitstekende dekking bij iedere laag –tijdbesparing
- ✓ Compatibel met de meeste standaardlakken

Plastic Paint Zwart
Plastic Paint Donkergrijs
Plastic Paint Middengrijs
Plastic Paint Lichtgrijs

Art. 83795 - 500ml
Art. 83796 - 500ml
Art. 83797 - 500ml
Art. 83798 - 500ml

WIELEN

Het duurt niet lang voordat de wielen van een auto moe en vies worden en wat TLC nodig hebben. De wielen worden de hele dag blootgesteld aan de elementen en hebben regelmatig onderhoud en de juiste producten nodig om er op hun best uit te blijven zien. Dat is waar KENT om de hoek komt kijken. Beproefde en geteste producten die eenvoudig te gebruiken zijn en verbluffende resultaten opleveren. De eerste keer, elke keer weer.



WHEEL SPRAY

Een zilverkleurige acryllak voor het herstellen van het uiterlijk van velgen en decoratieve wioldoppen

- ✔ Uitstekende dekking op staal, aluminium, nylon en kunststoffen –tijdbesparend
- ✔ 1-component product –eenvoudig in gebruik
- ✔ OEM-afwerking –zeer professionele herstelling
- ✔ Op basis van acrylhars –bestand tegen olie/benzine, chemicaliën

Art. 86519 - 500ml



KOPLAMPEN

De koplampen van een voertuig zijn permanent blootgesteld aan een aantal degraderende factoren. Steen- en chipschade, direct zonlicht, schade tijdens het parkeren, onjuiste verzorging en andere mechanische invloeden kunnen de oppervlakken na verloop van tijd aantasten.



3K LIGHTS CLEAR COAT KIT

Een kit voor het herstellen en vernieuwen van de helderheid van alle plastic, polycarbonaat of makrolon autolampen.

Uitstekende hechting op kunststoffen en organisch glas - tast de mechanische weerstand van het substraat niet aan

Voorkomt vergeling en gaat veroudering tegen
Hoge UV-bescherming voor een langdurig resultaat

THE KENT SOLUTION

Voordelige oplossing met snelle resultaten
Geen vervangende onderdelen nodig
In vergelijking met een vervangend product,
bespaart KENT je geld!

Art. 85792 16
1 x Light Clear Coat - 200ml
1 x Light Clear Coat Hardener - 100ml
1 x UV Protector - 100ml
2 x 1S-MF sponges



**WAARDE
VERHOGEN**



**VEILIG
RIJDEN**



**KOPLAMPEN
ALS NIEUW**



**VERBETERD
UITERLIJK**



**KOSTEN
BESPAREN**

België/ Luxemburg

+32 (0) 10 48 76 40

kent.sop.be@kenteurope.com

Steenweg op Mechelen 455/8, 1950 Kraainem

Nederland

+31 (0) 85 4868360

kent.sop.nl@kenteurope.com

Verlengde Poolseweg 16, 4818 CL Breda

KENT 