

KENT 

AUTOMOTIVE

Hoogwaardige KENT-producten voor veeleisende toepassingen
in de automobielsector



Garages

Schadeherstelbedrijven



Oplossingen voor



en nog veel meer

Work smarter together, not harder alone

KENT als partner voor al uw automotive toepassingen

Al 50 jaar staan we bij KENT bekend om onze ononderbroken inzet voor uitzonderlijke kwaliteit in chemische producten. We zijn er trots op dat we elke dag de juiste oplossingen kunnen aanbieden voor de meest veeleisende problemen van onze klanten.

Bij KENT zijn we ervan overtuigd dat we meer kunnen bereiken door samen te werken. Onze toegewijde vertegenwoordigers staan daarom klaar om de handen vuil te maken en onze klanten de nodige technische ondersteuning aan te bieden.

Met een uitgebreid en divers productassortiment is KENT meer dan een leverancier; we zijn een betrouwbare partner, die een breed scala aan oplossingen biedt die zijn afgestemd op de uiteenlopende behoeften van de auto-industrie.

Of het nu gaat om het optimaliseren van prestaties, het verlichten van tijdsdruk of het oplossen van complexe problemen, onze producten zijn ontworpen om verwachtingen te overtreffen en resultaten te leveren.

50

jaar kennis
en ervaring

900+

chemische
producten



ISO 9001:2015



KENT
Webshop



Europese
speler



WWW.SHOP.KENTEUROPE.COM

INHOUDSOPGAVE

GARAGE

05

Mechanisch onderhoud

Additieven

Airco-onderhoud

Reiniging

SCHADEHERSTELBEDRIJF

17

Primers en coatings

Masking

Verlijmingen en afdichtingen

Polijsten

Banden

RUITEN

31

REINIGING VAN DE WERKPLAATS

35

KENT ALS PARTNER

39

Garage

Premium KENT-producten voor een vlot
mechanisch onderhoud van het voertuig



Mechanisch onderhoud



SILICONE GREASE

Motor Ophanging Auto elektriciteit Rubbers

Een 100% siliconenvet van hoge kwaliteit voor smering van rubbers, om montage van rubbers te vergemakkelijken, electronika en stekkers te beschermen tegen oxidatie en motorruimtes te beschermen tegen schade veroorzaakt door marters

Art. 34920 10 - 400ml

INJECTON RELEASE AGENT

Motor

Een krachtig penetratiemiddel voor het losmaken van vastzittende injectoren van dieselmotoren

Art. 86313 22 - 400ml



KE100

Penetreert in roest, maakt bouten los, verdringt vocht, laat een smerende, beschermende laag achter die bestand is tegen zout water, en vermindert slijtage. Ideaal voor alle bevestigingsmiddelen, bewegende assemblages en mechanismen.

Art. 87185 22 - 500ml





ONE SHOT 2 Motor Tolueenvrij

Een zeer krachtige en snelwerkende reiniger voor het losmaken van vastzittende benzine- injectiesystemen en carburatorsystemen of om vervuilde motoronderdelen te reinigen

Art. 84835 10 - 500ml



BRAKE PARTS CLEANER 2 Rem

Sneldrogende remmenreiniger onder hoge druk om stof, vet en vuil van het oppervlak en mechanische onderdelen te reinigen

Art. 86910 22 - 600ml

Art. 86920 22 - 750ml

Art. 84127 28 - 25l



ELECTRIC CLEANER 2 Auto elektriciteit

Een hoogwaardig oplosmiddel voor het reinigen, smeren en beschermen van verschillende elektrische componenten

Easy straw

Art. 87076 10 - 500ml



De juiste verbinding creëren afhankelijk van het oppervlak?

Moer en bout

Vlakke verbinding

Verwijderbaar met handgereedschap

Hoge temperatuurweerstand

Zeer hoge sterkte en/of beschadigde draad




Art. 86539 16

Art. 86540 16

Art. 86541 16

Art. 86553 16

WATERPROOF TAPE



Een temperatuurbestendige tape met goede waterdichte eigenschappen voor een uitstekende afdichting

Zwart	Art. 84592 00 - 50 mm x 50 m
Zilver	Art. 86144 00 - 50 mm x 50 m
Blauw	Art. 86905 00 - 50 mm x 50 m

SILI GASKET

Motor

OEM-goedgekeurd

Een RTV-pakkingmaker die bestaande pakkingen vervangt of om te gebruiken in combinatie met bestaande pakkingen

Sili Gasket 2	Art. 86841 10 - 200ml
Sili Gasket 2 (trigger) pressurized	Art. 87042 10 - 200ml
Sili Gasket Neutral No-Meko Pressure pack	Art. 86884 10 - 200ml



TEKCHECK

Motor

Uniek product

Een witte poederspray voor de snelle opsporing van lucht-, water- en olieklekken

Art. 34362 16 - 300ml



Haal maximaal potentieel uit uw voertuig met de KENT-additieven

Onze additieven lossen doeltreffend schadelijke afzettingen op, die vervolgens via het verbrandingsproces worden afgevoerd. Op deze manier worden de prestaties van uw motor, door de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen aanzienlijk te verminderen, positief beïnvloed.

Door het gebruik van additieven worden ook dure problemen in de uitlaat en met de emissie vermeden zoals regeneratie en EGR-problemen met variabele geometrie van de turbo.





De juiste zorg voor uw roetfilter

Vervangen

- 1 Bestelling nieuwe filter
- 2 Verwijdering verstopte filter
- 3 Installatie nieuwe filter

Duur 2 - 8 dagen
Kost > 1.500 €
Vervangauto ja

KOST

TIJD

Demonteren

- 1 Demontage en verzending naar DPF-reinigingsdienst
- 2 Reiniging van de filter
- 3 Retourlevering
- 4 Montage van de filter

Duur 1 week
Kost 250 € - 500 €
Vervangauto ja

KOST

TIJD

Reiniging met KENT

- 1 Roetfilterreiniging in gemonteerde toestand

Duur 1 uur
Kost < 100 €
Vervangauto Nee

KOST

TIJD



FUEL GUARD 2 Diesel Benzine

Een unieke, krachtige en doeltreffende reiniger voor de verzorging en het onderhoud van het brandstofsysteem met smerende en corrosiewerende eigenschappen. 1 flesje voor alle brandstofsysteemen

Art. 83970 24 - 250ml
Art. 83975 22 - 5l
Art. 83977 22 - 200l



RADIATOR OIL EMULSIFIER

Een innovatieve samenstelling van zeer doeltreffende chemicaliën om het wegspoelen van geëmulgeerde olie, veroorzaakt door een kapotte koppakking, mogelijk te maken voor alle soorten koelsystemen

Art. 84666 16 - 250ml



OIL ENHANCER PLUS

Additief om de prestatie van alle motoroliën te verhogen en is bijzonder geschikt voor verbrandings- en hybridemotoren met start/stop-systeem

Art. 86640 24 - 250ml



ENGINE FLUSH

Speciaal ontworpen om vocht, vuil en koolafzettingen uit een verbrandingsmotor te verwijderen

Art. 86119 24 - 250ml



DIESEL TURBO FAP CLEANER Diesel

Zeer efficiënte, curatieve turbo FAP/DPF-reiniger voor turbo's, katalysatoren en roetfilters zonder te demonteren. Ideaal bij roetmeting of roetpartikelmeting

Art. 85956 22 - 1,5l



DIESEL ONE SHOT 2 Diesel Hybride PETROL ONE SHOT 2 Benzine Hybride

Een specifieke en doeltreffende snelle reiniger op korte termijn als aanvulling op de langdurige reiniging met Fuel Guard 2. Geschikt voor gebruik in hybridevoertuigen - behoudt de oxidatiestabiliteit (geen aantasting van de brandstof)

DIESEL ONE SHOT 2 Art. 84595 24 - 250ml
PETROL ONE SHOT 2 Art. 84594 24 - 250ml



DPF CLEANER ULTRA Benzine TURBO AND GPF CLEANER Diesel

Ondersteunt de roetfilterregeneratie door de verbranding van roet in de uitlaat. Het product bevat KENT Fuel Guard 2, brandstofsysteemreiniging, en zorgt voor een langdurige bescherming. Het is een regeneratiebevorderend product



DPF CLEANER ULTRA Art. 86669 24 - 250ml
Art. 87075 22 - 5l
TURBO AND GPF CLEANER Art. 86681 24 - 250ml

AIRCO-ONDERHOUD



A/C UNIVERSAL OIL

R134a R1234yf

OEM-goedgekeurd

Speciaal ontwikkelde, universele PAG-olie voor koelmiddelen R134a en R1234yf in riem- en elektrisch aangedreven compressoren

Art. 86642 22 - 240ml



A/C STOP LEAK

R134a


R1234yf

Stopt lekkage, bevat geen schadelijke polymeren, beschadigt of verstopt het aircosysteem niet, evenals veilig voor de vulstations

R134a Art. 86638 22

R1234yf Art. 86639 22






AIRCO ONE SHOT REFRESH ONE SHOT

Niet beschikbaar in Nederland

FOD-gecertificeerd



Een krachtige spuitbus van hoogwaardige kwaliteit die het airconditioningsysteem desinfecteert, ontgeurt en verfrist

De Airco One Shot is daarnaast bacterie-, virus- en gistdodend voor een veilige omgeving in de auto

AIRCO ONE SHOT	Art. 86996 00 (BE-NL) - 100ml
	Art. 86995 00 (BE-FR) - 100ml
REFRESH ONE SHOT	Art. 86836 24 - 100ml

Reiniging



WASH & WAX CAR SHAMPOO

Een hoogwaardige, siliconenvrije was- en waxshampoo voor het handmatig reinigen van auto's, bussen, campers, enz.

Art. 85743 22 - 5l

NEW ALL PURPOSE FOAM CLEANER

Een doeltreffende, multifunctionele reiniger in spuitbus die een goede dekking heeft. Verwijdert vet en olie en laat geen vlekken achter. Ideaal voor bekleding, lak, glas, kunststof...

Art. 85964 10 - 500ml

Art. 84909 22 - 750ml





Schadeherstelbedrijf

Premium KENT-producten voor een perfecte herstelling van de carrosserie van het voertuig



Primers en coatings




ULTRAFILL 3

Ultrafill 3 is een 1K-spuitbusprimer/filler voor toepassing op metalen, alle harde kunststof- en bestaande coatingondergronden zonder hechtingshulp - 3 in 1 product: primer, vuller en grondverf

Zwart	Art. 87051 10 - 500ml
Wit	Art. 87053 10 - 500ml
Grijs	Art. 87052 10 - 500ml
Blauw	Art. 87055 10 - 500ml
Rood	Art. 87054 10 - 500ml
Geel	Art. 87056 10 - 500ml

Ruitjesproef (DIN ISO 2409)



Standaard product

Lage prestatie op PP + EPDM zonder voorbehandeling

ULTRAFILL 2

Goede prestatie op PP + EPDM zonder voorbehandeling

ULTRAFILL 3

Uitstekende prestatie op PP + EPDM zonder voorbehandeling

De ruitjesproef geeft direct inzicht in hoe sterk een verf of coating gehecht is aan zijn ondergrond.

Met een cutting tool met 8 tanden (ISO 2409) worden twee lijnseries in een rechte hoek van 90° ten opzichte van elkaar gesneden, waardoor er een ruitjespatroon ontstaat. Dit vermindert de laterale verbinding van de verf of coating.

Na behandeling met een harde borstel wordt er een gestandaardiseerde tape aangebracht op het patroon. De tape wordt vervolgens onder een hoek van 45° verwijderd.

Tenslotte wordt het ruitjespatroon, na verwijdering van de tape, geëvalueerd.

Up to **60%** less preparation time!



2K CRYSTAL CLEAR

Dankzij de speciale formule is er geen verharder nodig, omdat het de luchtvochtigheid gebruikt om de uitharding te activeren voordat deze zich met het oppervlak kruist om de 2K-afwerking te vormen.

- ✓ Geen potlife - Geen verspilde verf
 - ✓ Extreem duurzaam - bestand tegen chemicaliën, UV en krassen
 - ✓ Breed toepassingsgebied - OEM afwerking, oude verven, kaal aluminium, blank & gegalvaniseerd staal, hout
 - ✓ Hoge/harde droge laagdikte - Groot polijstvermogen
- Vormt een diep en glanzend oppervlak - Geen risico op druipen

2K Crystal Clear
Spare nozzles

Art. 86892 10- 400 ml Sduitbus
Art. 86988 00 - 12 stuks Zakje

ONE2K - BLACK PAINT

Twee componenten epoxy spuitverf geschikt voor vrijwel elke ondergrond.

- ✓ Professionele 2K- kwaliteitscoating
- ✓ Superieure duurzaamheid met een sterke, langdurige afwerking
- ✓ Uitstekende weerstand tegen krassen, chemicaliën en uv-stralen
- ✓ Verkrijgbaar in hoogglans en matte afwerking

one2K Black paint MATT


Art. 87145 10 - 500ml

one2K Black paint HIGH GLOSS

Art. 87144 10 - 500ml



HOE WERKT HET?





WAXCOAT

Een speciaal ontwikkelde cavity wax die zelfs in de meest ontoegankelijke ruimtes doordringt

Art. 34488 10 - 500ml
Art. 84465 22 - 1l



RUBBER GUARD

Sterke ondercoating die beschermt tegen corrosie en steenslag. Naargelang de spuitbus verder of dichter wordt gehouden, verandert de structuur van fijn naar grof

Art. 50110 10 - 577ml





**Een goede voorbereiding start met het KENT-
masking gamma**



PRIMERSHIELD FOAM MASKING TAPE

Maskeren van openingen tussen panelen bij grondverfbehandeling

Art. 85917 33 - 15 mm x 3 m



ADVANCED FOAM MASKING TAPE



Maskeren van openingen om het binnendringen van spuitlak tegen te gaan - 1 maat voor alle openingen

Art. 85386 22 - 20 mm x 50 m




(FLEXI) NO EDGE BLENDING TAPE

Speciaal gebruikt voor profiellijnen, rechte lijnen en gebogen randen en om overgang van oud naar nieuw lakwerk tegen te gaan

FLEXI Art. 86437 22 - 15 mm x 5 m
 NIET-FLEXI Art. 85387 22 - 20 mm x 5 m





PERFORATED TRIM MASKING TAPE

Geperforeerde maskeertape bestand tegen hoge temperaturen om afdichtingsrubbers en zijstrips te beschermen tegen lakafzetting

Art. 85385 22 - 50 mm x 10 m

FINE LINE TAPE

Zeer dunne en flexibele tape voor decoratieve elementen en meerkleurige lakopdrachten

Art. 85720 00 - 3 mm x 55 m
Art. 85721 00- 6 mm x 55 m
Art. 85722 00 - 9 mm x 55 m
Art. 85723 00 - 12 mm x 55 m
Art. 85740 00 - Kit



JAPANESE MASKING TAPE

zeer veelzijdige, ultradunne maskeertape voor veeleisende toepassingen en delicate oppervlakken, op basis van Washi-papier

Art. 87192 22 - 6 mm x 50 m
Art. 87193 22 - 9 mm x 50 m
Art. 87194 22 - 12 mm x 50 m
Art. 87195 22 - 19 mm x 50 m
Art. 87196 22 - 25 mm x 50 m
Art. 87197 22- 38 mm x 50 m
Art. 87198 22 - 50 mm x 50 m





ETCH PRIMER

Een gebruiksklare chromaatvrije etsprimer, die wordt gebruikt als voorbehandeling van blanke metalen, de hechting van verf bevordert en corrosie van staal voorkomt

Art. 83270 10 - 450ml

EPOXY PRIMER

Een multifunctionele primer met een uitstekende hechting – voorkomt corrosie op aluminium, geanodiseerd aluminium, plaatstaal en verzinkt staal

Art. 86375 22 - 500ml



Verlijmingen en afdichtingen



2K SUPER BOND (FLEX)

Universele 2-componentensecondelijm met hoog voegvullende eigenschappen

2K SUPER BOND + 3 MIXER NOZZLES Art. 86663 16
2K SUPER BOND FLEX + 3 MIXER NOZZLES Art. 86921 16

QUICK SEAL

Een snel overspuitbare afdichtingskit en hechtingslijm van superieure kwaliteit op basis van MS-Polymeer

Zwart Art. 34503 22 - 290ml
Wit Art. 34501 22 - 290ml
Art. 83405 22 - 600ml
Grijs Art. 34502 22 - 290ml



2K EPOXY PANEL BOND

Structurele 2-componentenepoxylijm met hoge chemische en hittebestendigheid voor het verlijmen van staal, SMC, aluminium, composietmaterialen en vele andere substraten waar structurele verlijming nodig is

Coaxiaal patroon Art. 86496 24 - 220ml
Side-by-side patroon Art. 87007 24 - 220ml



Welke lijm heeft u nodig voor welk materiaal?

≥ 1 van de materialen is **poreus of onregelmatig**

bv. hout - karton - papier -
stof - leer - steen -
keramiek - kurk -
polystyreen



Art. 86924 24



Art. 86517 24



Art. 86516 16

Beide materialen zijn **niet-poreus en glad**

bv. plexiglas -
polycarbonaat -
spaanplaat - PVC -
rubber - metaal



Art. 86924 24



Art. 86922 24



Art. 86516 16



Art. 86923 24

≥ 1 van de materialen is **moeilijk** te verlijmen

bv. glas -
polyethyleen -
polypropyleen -
EPDM



Art. 86629 10



Art. 86924 24



Art. 86922 24



Art. 86923 24

PREMIUM PU REPAIR 1.5 MIN/ 3.5 MIN PREMIUM PU REPAIR LE 50 SEC/ 90 SEC/ 1.5 MIN/ 3.5 MIN

Eenvoudig te gebruiken structurele 2K-polyurethaanlijm ontwikkeld voor kleine, snelle en duurzame hechtings- en reparatiewerken op kunststoffen en vele andere ondergronden

LE 50 sec.	Art. 87005 22 - 50ml
LE 90 sec.	Art. 87004 22 - 50ml
1.5 min.	Art. 86431 22 - 50ml
3.5 min.	Art. 86432 22 - 50ml
LE 1.5 min.	Art. 86704 22 - 50ml
LE 3.5 min.	Art. 86705 22 - 50ml



MULTI-BOND HT

Hittebestendige spuitlijm voor een snelle en sterke hechting op een grote verscheidenheid aan materialen


Art. 86668 10 - 500ml

RAPID BOND - 90 SEC / 5 MIN / 15 MIN

Een 2K-methacrylaatlijm die extreme sterkte, snelheid en flexibiliteit biedt voor de structurele verlijming van moderne materialen

90 sec.	Transparant	Art. 86856 10 - 50ml
5 min.	Zwart	Art. 86850 10 - 50ml
5 min.	Wit	Art. 86852 15 - 220ml
15 min.	Zwart	Art. 86853 16 - 220ml
15 min.	Wit	Art. 86854 16 - 220ml







SEALER ON A ROLL

Een zelfklevende afdichtingstape ontwikkeld om snel en effectief de OEM-afwerking in elk toepassingsgebied te reproduceren


HALFMOON 3 mm x 6,5 m
Art. 86587 33




HALFMOON 6 mm x 9 m
Art. 86588 33




HALFMOON 8 mm x 9 m
Art. 86429 33




HALFMOON 12 mm x 5 m
Art. 86711 33




HALFMOON 10 mm x 9 m
Art. 86430 33




FLAT 6 mm x 16 m
Art. 83681 33




FLAT 8 mm x 16 m
Art. 83682 33




FLAT 10 mm x 16 m
Art. 83683 33




FLAT 20 mm x 5 m
Art. 86710 33



WIDE 12 mm x 5 m
Art. 86712 33



WIDE 15 mm x 5 m
Art. 86713 33



Polijsten



ANTI-HOLOGRAM + gele mop

Superfijn polijstmiddel voor de permanente verwijdering van hologrammen en schuursporen, product dat een bijzonder hoge glans achterlaat

Art. 86960 22 - 1l

POLISHING PADS

Assortiment van polijstpads in schuim en wol, voor het polijsten van alle voertuigoppervlakken, voor het verkrijgen van een zeer professioneel resultaat

- Art. 85920 00 - NATURAL LAMBSWOOL PAD - 150mm
- Art. 85923 00 - WHITE FOAM PAD HARD - 150mm
- Art. 85924 00 - ORANGE FOAM PAD MEDIUM - 150mm
- Art. 85925 00 - BLACK FOAM PAD ZACHT - 150mm
- Art. 86414 00 - PAARS - 165mm
- Art. 85459 00 - WHITE FLAT - 165mm



Zware korrel



Art. 86605 10 - 1l

Medium korrel



Art. 86606 10 - 1l

Afwerking



Art. 85092 10 - 1l

Banden



TYRE FITTING GEL

Een gel voor een snelle en gemakkelijke bandenmontage en -demontage van specifieke, moeilijk te monteren banden zoals runflats, laag profiel- of ultra high performancebanden

Art. 86745 22 - 500ml

Rem

CERAMIC 1200

Een keramisch vet, vrij van zware metalen en geschikt voor de smering van remsystemen of uitlaatbevestigingen

Ceramic 1200

Ceramic Grease 1200


Ceramic Grease 1200 Pressure pack

Art. 84335 27 - 200ml

Art. 84298 16 - 200ml

Art. 85235 10 - 400ml





Ruiten

Premium KENT-producten voor een uitstekende
herstelling van de ruiten van voertuigen





SCREENFIX ZERO

Certificering crashtest

Sterkste, snelste, laag geleidende, niet-toxische ruitenlijm op basis van MS Polymeer met een directe wegrijtijd

Patroon Art. 88000 22 - 290ml
Worstverpakking Art. 88001 22 - 400ml

SCREENFIX 30

Certificering crashtest

Screenfix 30 is een isocyaanavrije, hightech, laag geleidende lijm voor het verlijmen van autoruiten met een wegrijtijd van 30 minuten

Patroon Art. 88030 22 - 290ml
Worstverpakking Art. 88031 22 - 400ml
Art. 88032 22 - 600ml



SCREENFIX 90

Screenfix 90 is een isocyaanavrije, hightech, laag geleidende lijm voor het verlijmen van autoruiten met een wegrijtijd van 90 minuten

Patroon Art. 88090 22 - 290ml
Worstverpakking Art. 88091 22 - 400ml
Art. 88092 22 - 600ml

SCREENFIX 150

Screenfix 150 is een isocyaanavrije, hightech, laag geleidende lijm voor het verlijmen van autoruiten met een wegrijtijd van 150 minuten

Patroon Art. 88150 22 - 290ml
Worstverpakking Art. 88151 22 - 400ml



Welke screenfix past bij jou?



Wegrijtijd met 2 airbags

Direct
ca. 2500 Pa

30 minuten
ca. 2000 Pa

90 minuten
ca. 1300 Pa

150 minuten
ca. 1300 Pa

Viscositeit Huidvormingstijd

ca. 10 min.

ca. 15 min.

ca. 15 min.

ca. 15 min.

Directe aanhechtingssterkte

ca. 2000 Pa

ca. 1300 Pa

ca. 600 Pa

ca. 300 Pa

KENT Screenfix

Wegrijtijd Benodigdheden

0 min. - 150 min
Lijm

Verwerking

Geen primer/ activator nodig

Veiligheid

Veilig, geen
kankerverwerkende
isocyanaten

Polyurethaanlijm

30 min. - 4 uur
Kleefstof
Primer / activator nodig

Isocyanaten zijn potentieel
gevaarlijk en irriterende stoffen
voor de ogen en
ademhalingswegen.
Regelmatige blootstelling kan
ernstige permanente allergische
reacties veroorzaken.



Crashtest



SENSOR GEL


2K-transparante siliconengel die het hergebruik toelaat van round type-regen- en lichtsensoren. Deze gel hardt snel uit bij omgevingstemperatuur zodat geen dure verwarmingsdoos vereist is

Art. 86377 22

VIEWMASTER KIT

Professionele herstellingskit voor voorruit, verticale en staande ruiten zoals truck-, bus- en landbouwruiten

Art. 84700 12





Reiniging van de werkplaats

Premium KENT-producten voor een frisse en schone werkplek





VOOR DRAIN CLEANER



NA DRAIN CLEANER



DRAIN CLEANER

Veilig in gebruik

Sterk geconcentreerde, snelwerkende, vloeibare afvoerreiniger voor de verwijdering van haar en andere organische afzettingen in sifons, buizen en afvoeren – ongevaarlijk voor afdichtingen en buizen

Art. 86468 22 - 1l

ROTAGREEN

Snelwerkende afvoer- en riool-enzymreiniger voor een preventief onderhoud

Art. 86589 22 - 1l



AIR JET

KENT Air Jet is een krachtige luchtverfrisser die zelfs in grote ruimten binnen seconden werkzaam is en lang blijft hangen

- Citrus Art. 86471 22 - 750ml
- Cranberry Art. 86472 22 - 750ml
- Cotton Fresh Art. 86473 22 - 750ml



GENERAL HAND CLEANER

Milieuvriendelijk

Reinigt diep in de poriën en is zacht voor de huid

Wall Dispenser

Dispenser

Dispenser & Wall Bracket

Art. 86683 22 - 2l

Art. 86598 28 - 3l

Art. 86494 00 - 2l


Art. 86202 00 - 3l

Art. 86203 00 - 3l

POWER WIPES +

Snelwerkend, krachtig reinigingsdoekje dat efficiënt hardnekkig vuil van allerlei aard verwijdert


Art. 87177 22 - 70
doekjes



PAINT HAND CLEANER 2

Handreinigingspasta met intensieve werking voor het verwijderen van lak, verf, lijm, hars en vele andere hardnekkige resten

Art. 86504 22 - 250ml



KENT als partner

Binnen 24u tot 48u bij u geleverd*

Onze magazijniers in Flers, samen met ons transportnetwerk, werken hard om uw bestelling zo snel mogelijk tot bij u te bezorgen



Voor 12u besteld



Gevaarlijke stoffen
Grote bestellingen

**Uitgezonderd producten in backorder (tijdelijk niet meer in stock)*

Uw KENT Technische vertegenwoordiger staat voor u klaar

Uw KENT Technische vertegenwoordiger is uw persoonlijk contact bij KENT. Als expert in KENT-producten en met een brede kennis over de automobiel sector helpt uw KENT-vertegenwoordiger om de beste oplossingen te vinden voor uw automotieve problemen.

24/7 bestellen via de KENT-webshop



Registreer uw bedrijf:
www.shop.kenteurope.com
OF Scan de QR-code

Wij kijken uw
registratieaanvraag
even na

U kunt **24/7 bestellen** via
ons digitaal platform

België/ Luxemburg

+32 (0) 10 48 76 40

kent.sop.be@kenteurope.com

Steenweg op Mechelen 455/8, 1950 Kraainem

Nederland

+31 (0) 85 4868360

kent.sop.nl@kenteurope.com

Verlengde Poolseweg 16, 4818 CL Breda

KENT 